ALLEGATO 5 -	N'	0					
DATI GENERALI QUADRO ELETTRICO DI RIFERIMENTO							
1. Quadro Elettrico - N°							
2. Proprietario			3.Gestore Impianti				
☐ Comune ☐			☐ Comune	<u> </u>			
4. Immagini di dettaglio quadro elettrico ed impianto							
5. Dettaglio Quadro Elett	rico			6 Alim	entazione		
Classe di protezione chiusura: IP (min. IP 44 per resistere all'acqua) Stato quadro: Integro Rotto/Rovinato Protezioni Magnetoter Differenziali Messa a To			e	Monof Nottur Biregir Tipo di C			
7. Interventi di sicurezza	e adeguan	nento alle no	r me				
☐ Conforme ☐ Non Confor		☐ Non Confor	me - Adeguare	☐ Non C	Conforme - Sostituire		
Relazione azioni correttive e/o adeguamento e stima dei costi di adeguamento:							
8. Gestione accensione	9. Telecontrollo		10. Sistemi di riduzione del flusso luminoso				
☐ Crepuscolare ☐ Orologio Astronomico ☐ Manuale ☐ Assente ☐	☐ Centralizzato ☐ Punto a Punto ☐ Assente ☐		☐ Tutta notte-mezzanotte ☐ Punto a Punto elettronico ☐ Centralizzato ☐ Assente ☐ Punto a Punto biregime ☐				

DATI DI DETTAGLIO IMPIANTO ELETTRICO (indagine spot per ciascuna linea e se possibile il rilievo)

LINEA N. 1	Assorbimenti A		
Pozzetti e Tubazioni	Cavi e Giunzioni	Impianto di Terra	
Permette di sfilare i cavi Non permette di sfilare i cavi Coperti/non presenti o non ispezionabili	Ø Cavi (inizio linea):	□ Doppio Isolamento (C. II) □ Dispersore a base palo □ Dispersore interrato (Corda o Bandella) □ Non presente □	
LINEA N. 2		AssorbimentiA	
Pozzetti e Tubazioni	Cavi e Giunzioni	Impianto di Terra	
	Ø Cavi (inizio linea):	□ Doppio Isolamento (C. II) □ Dispersore a base palo □ Dispersore interrato (Corda o Bandella) □ Non presente □	
LINEA N. 3		Assorbimenti A	
Pozzetti e Tubazioni	Cavi e Giunzioni	Impianto di Terra	
Permette di sfilare i cavi Non permette di sfilare i cavi Coperti/non presenti o non ispezionabili	Ø Cavi (inizio linea):	□ Doppio Isolamento (C. II) □ Dispersore a base palo □ Dispersore interrato (Corda o Bandella) □ Non presente □	
LINEA N. 4		Assorbimenti A	
Pozzetti e Tubazioni	Cavi e Giunzioni	Impianto di Terra	
Permette di sfilare i cavi Non permette di sfilare i cavi Coperti/non presenti o non ispezionabili	Ø Cavi (inizio linea):	□ Doppio Isolamento (C. II) □ Dispersore a base palo □ Dispersore interrato (Corda o Bandella) □ Non presente	
Pozzetti e Tubazioni	Cavi e Giunzioni	Assorbimenti A	
☐ Permette di sfilare i cavi ☐ Non permette di sfilare i cavi	Ø Cavi (inizio linea):	Doppio Isolamento (C. II)	